

PERFIL DE SONDAGEM GEOTÉCNICA

CLIENTE: SEDURB	PERFIL N°										
LOCAL: RUA FLUVIOPOLIS - COBILÂNDIA - VILA VELHA/ES - N=7.748.843,746 E=358.509,662	SP-04										
CONTRATO: 007/2019	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">INÍCIO: 18/10/2019</td> <td style="width:10%;">COTA 1,64</td> <td style="width:10%;">COTA N.A.</td> <td style="width:15%;">INICIAL: 0,90</td> <td style="width:15%;">FINAL: 0,85</td> </tr> <tr> <td>TÉRMINO: 19/10/2019</td> <td></td> <td></td> <td>18/10/2019</td> <td>19/10/2019</td> </tr> </table>	INÍCIO: 18/10/2019	COTA 1,64	COTA N.A.	INICIAL: 0,90	FINAL: 0,85	TÉRMINO: 19/10/2019			18/10/2019	19/10/2019
INÍCIO: 18/10/2019	COTA 1,64	COTA N.A.	INICIAL: 0,90	FINAL: 0,85							
TÉRMINO: 19/10/2019			18/10/2019	19/10/2019							

COTA: RN NA	AMOS-TRA	PROF. CAMADA (m)	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	N° GOLPES P/ CADA 15 cm	GRÁFICO			
					10	20	30	40
	L	0,74	Aterro					
		1,08	Areia fina e média, cor escura					
Rv.2,0m	1		Areia fina, com detritos vegetais, cor escura	02 02 02				
2 1/2"	2			01 01 01				
	3			01 02 02				
	4	4,00	Argila siltosa, cor cinza	01 01 01				
	5			01 01 01				
	6			01 01 01				
	7	7,94		01 01 01				
	8	8,75	Argila arenosa, com fragmentos de conchas, cor cinza	01 01 01				
	9		Argila siltosa, cor variegada	03 03 03				
	10	11,00		02 03 03				
	11		Argila arenosa, cor variegada	02 03 04				
	12	12,50	Areia média, siltosa, cor variegada	02 03 03				
	13			04 07 08				
	14			04 05 06				
	15			04 06 05				
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							

15,45 metros

Sondagem paralizada por ordem do cliente

AMOSTRADOR PADRÃO ø INTERNO: 34,9 mm ø EXTERNO: 50,8 mm	MARTELO PENETRAÇÃO PESO: 65 Kg QUEDA: 75 cm	REVESTIMENTO ø 21/2" PROF: 2,00m	SONDADOR Rodrigo	Eng° Otávio Barbosa Guimarães CREA/ES 021.348/D
AMOSTRADOR PADRÃO L - AMOSTRA LAVADA X - AMOSTRA PERDIDA	ESC 1:100	INDICES PENETRAÇÃO O/N - AMOSTRADOR PENETROU N cm COM PESO DAS HASTES E AMOSTRADOR P/N - AMOSTRADOR PENETROU N cm COM PESO DO MARTELO, HASTES E AMOSTRADOR		

PERFIL DE SONDAGEM GEOTÉCNICA

CLIENTE: SEDURB

PERFIL N°

SP-05

LOCAL: RUA FLUVIOPOLIS - COBILÂNDIA - VILA VELHA/ES - N=7.748.878,355 E=358.352,878

CONTRATO: 007/2019

INÍCIO: 18/10/2019
TÉRMINO: 18/10/2019

COTA 1,53

COTA N.A.

INICIAL: 0,70
18/10/2019

FINAL: 0,73
18/10/2019


COTA: RN NA	AMOS- TRA	PROF. CAMADA (m)	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	N° GOLPES P/ CADA 15 cm			GRÁFICO												
							10	20	30	40									
	L		Aterro																
Rv.2,0m	1	1,48	Areia fina, cor escura	01	02	02													
2 1/2"	2	3,00		02	02	02													
	3	3,60	Argila orgânica, cor escura	01	01	01													
			Argila siltosa, com fragmentos de conchas, cor cinza	19	19	19													
	4			01	01	01													
				20	20	20													
	5			01	-	-													
				45															
	6			01	-	-													
				47															
	7			01	-	-													
		8,00		50															
	8	8,99	Argila arenosa, com fragmentos de conchas, cor cinza	02	03	03													
	9		Argila siltosa, cor variegada	02	03	03													
	10			02	03	04													
	11			02	02	02													
	12	12,61	Areia média, siltosa, cor variegada	02	02	02													
	13			04	05	07													
	14			04	06	06													
	15			03	04	05													
	16																		
	17																		
	18																		
	19																		
	20																		

15,45 metros

Sondagem paralizada
por ordem do cliente

AMOSTRADOR PADRÃO Ø INTERNO: 34,9 mm Ø EXTERNO: 50,8 mm	MARTELO PENETRAÇÃO PESO: 65 Kg QUEDA: 75 cm	REVESTIMENTO Ø 21/2" PROF: 2,00m	SONDADOR Rodrigo	Eng° Otávio Barbosa Guimarães CREA/ES 021.348/D
AMOSTRADOR PADRÃO L - AMOSTRA LAVADA X - AMOSTRA PERDIDA	ESC 1:100	INDICES PENETRAÇÃO O/N - AMOSTRADOR PENETROU N cm COM PESO DAS HASTES E AMOSTRADOR P/N - AMOSTRADOR PENETROU N cm COM PESO DO MARTELO, HASTES E AMOSTRADOR		

LOCALIZAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM – RUA FLUVIÓPOLIS E PAPA JOÃO XXIII





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/01/2023 15:36:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GINA CARLA BARRETO ZAPE (GERENTE QCE-03 - GEOINFURB - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-RVKRFS>